

Модуль 10GE с портом СХ4

10 GE подключение по коаксиальному кабелю

- 1 или 2 порта CX4 10Gigabit Ethernet
- До 20 Гбит/с при работе в полнодуплексном режиме
- Соответствие стандарту IEEE 802.3ak
- Экономически-эффективный коаксиальный медный кабель

Характеристики

- Производительность порта до 20 Гбит/с (полнодуплексный режим)
- Соответствие стандарту IEEE 802.3ak
- Поддержка коаксиального медного кабеля длиной от 15 до 20 м
- Экономически-эффективное, высокоскоростное подключение с низким временем ожидания
- Не требуется установка внешних трансиверов
- Коаксиальный медный кабель длиной 1м в комплекте поставки
- Доступны дополнительные коаксиальные медные кабели большей длины



Модули D-Link с портом(ами) СХ4 предоставляют предприятиям доступное по цене, высокопроизводительное сетевое подключение со скоростью 10 GE по коаксиальному медному кабелю. Этот медный кабель значительно дешевле оптоволоконного и позволяет передавать информацию на расстояния от 15 до 20 метров в зависимости от сортамента проводов. Модули не требуют установки дорогостоящих трансиверов, исключая необходимость в их приобретении.

Модули с портом(ами) СХ4 устанавливаются в открытые слоты гигабитных коммутаторов D-Link, с поддержкой 10GE. При работе в режиме полного дуплекса каждый порт обеспечивает полосу пропускания до 20 Гбит/с. Модули можно использовать для высокоскоростного стекирования коммутаторов или их подключения к корневому коммутатору на основе шасси. Также они могут применяться при подключении серверов или сетевых устройств хранения информации с поддержкой СХ4.

Модули с портом(ами) СХ4- это идеальное решение для организации высокоскоростного сетевого подключения внутри высокопроизводительных вычислительных кластеров и серверных комнат.



Модуль DEM-410CX

- 1 порт CX4
- Совместимость с гигабитными коммутаторами DGS-34xx



Модуль DEM-420CX

- 2 порта СХ4
- Совместимость с гигабитными коммутаторами DXS-33xx



Дополнительный коаксиальный медный кабель DEM-CB300CX



Технические характеристики

Режим работы

• Полный дуплекс (20 Гбит/с)

Индикаторы
Link/Activity

- **Размер** DEM-410CX: 150 мм x 57 мм x 28 мм (Д x Ш x B)
- DEM-420CX: 175 мм х 130 мм х 27 мм (Д х Ш х В)

- **Вес** DEM-410CX: 166 г.
 DEM-420CX: 375 г.

Рабочая температура

От 0° до 40° С

Температура хранения

От -10° до 70° С

Рабочая влажность

От 10 до 90% без образования конденсата

Влажность храненияОт 5 до 90% без образования конденсата

Электромагнитная совместимость

- FCC Class ACEC-Tick

FC (C.

Офисы D-L	ink по всему миру	<i>'</i>			
США	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Канада	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Польша	TEL: 48-(0)-22-583-92-75	FAX: 48-(0)-22-583-92-76
Европа (U. K.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Венгрия	TEL: 36-(0)-1-461-30-00	FAX: 36-(0)-1-461-30-09
Германия	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Франция	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	Индия	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Ближний Восток (Дубаи)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Египет	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Дания	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Израиль	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
Испания	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Португалия	TEL: 351-21-8688493		Россия	TEL: 7-095-744-0099	FAX: 7-095-744-0099 #350
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589		Китай	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Тайвань	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
Греция	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	Штаб-квартира	TEL: 886-2-2916-1600	FAX: 886-2-2914-6299
					Rev 01 (Январь 2006)

Rev. 01 (Январь. 2006)